



# Catalogo prodotti 2024

## Qualità comprovata

I prodotti Medela sono conformi agli standard internazionali del settore: ISO 9001, ISO 13485 e le linee guida GMP (American Good Manufacturing Practice Guidelines). I nostri prodotti riportano il marchio CE in conformità alla Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.

## Nota sull'MDR

Tutti i nostri prodotti di classe I sono certificati secondo il Regolamento MDR (UE) 2017/745. Tutti gli altri prodotti sono certificati secondo la Direttiva MDD 93/42/CEE e possono essere distribuiti fino a maggio 2024 anche nel periodo di transizione concesso dal MDR. Medela certificherà gradualmente i suoi dispositivi medici in conformità con il MDR (UE) 2017/745.

Questo adeguamento sarà concluso al più tardi entro maggio 2024.

## Siamo a vostra disposizione

---

**Medela Italia Srl a socio unico**

Via Turrini, 13-15  
40012 Calderara di Reno (BO)

Telefono + 39 051 72 76 88

Fax + 39 051 72 76 89

[info.it@medela.com](mailto:info.it@medela.com)

[www.medela.it](http://www.medela.it)

# Indice

## Drenaggio cardiotoracico

Thopaz+	4
Materiali di consumo Thopaz+	4
Accessori Thopaz+	6
Cateteri di drenaggio	7

## Aspirazione chirurgica

Basic	9
Dominant Flex	10
Accessori Basic e Dominant Flex	11

## Aspirazione chirurgica/delle vie respiratorie

Vario	12
Accessori Vario	13

## Aspirazione delle vie respiratorie

Clario	14
Accessori Clario	14

## Sistemi di raccolta

Sistema di raccolta riutilizzabile	15
Sistema di raccolta monouso	16
Accessori sistemi di raccolta	16

## Materiali di consumo

Tubi per il vuoto	17
Tubi paziente	18
Tubi per connessioni seriali	19
Altri tubi	19
Filtri monouso	20
Collegamenti monouso e riutilizzabili	20

## Parto assistito con vuoto

Basic	21
Accessori per parto assistito con vuoto	21
Coppe di aspirazione riutilizzabili	22
Coppa di aspirazione per tagli cesari	22
Coppe di aspirazione monouso	22

Drenaggio  
cardiotoracico

Aspirazione

Aspirazione  
Home Care

Sistemi di  
raccolta

Materiali di  
consumo

Parto assistito con  
vuoto

## Simboli



Questo simbolo indica un prodotto monouso. Non riutilizzare.



Autoclavabile - ad esempio a 134 °C/10 minuti



Non autoclavabile - Pulizia consigliata in un termodisinfettore



Articolo di fine serie. Fino a esaurimento.

# Drenaggio cardiotoracico

## Thopaz<sup>+</sup>



Cod. art. 079.1000  
Confezione da 1 pezzo

### Thopaz<sup>+</sup>

Sistema di drenaggio cardiotoracico portatile con monitoraggio del paziente:

- Potenza di aspirazione 5 l/min
- Intervallo di pressione da 0 a -10 kPa
- 1 trasformatore internazionale
- 1 CD Thopaz+
- 1 istruzioni per l'uso
- Autonomia batteria min. 4 ore, in media 10 ore
- Peso 1 kg
- A x L x P: 223 x 255 x 95 mm
- Garanzia: 2 anni

Con sistema elettronico di misurazione e monitoraggio che fornisce informazioni continue su:

- Perdite di fluidi
- Perdite aeree ml/min (flusso)
- Storico delle perdite d'aria fino a 72 ore
- Storico delle perdite di fluidi fino a 72 ore
- Pressione negativa nell'unità impostata (kPa/cmH<sub>2</sub>O/mbar/mmHg)
- Scostamenti rispetto alla pressione impostata
- Stato di riempimento del contenitore
- Stato della batteria

## Materiali di consumo Thopaz<sup>+</sup>



Cod. art. 079.0011 (0,3 l)  
Confezione da 12 pezzi

### Contenitore senza solidificante, sterile

- Contenitore per la raccolta del drenato
- Filtro idrofilo troppo pieno/antibatterico/antivirus
- Camera di sicurezza per la protezione del filtro da saturazione precoce
- Dimensioni: 0,3 litri, 0,8 litri e 2,0 litri



Cod. art. 079.0016 (0,8 l)  
Confezione da 6 pezzi



Cod. art. 079.0018 (2,0 l)  
Confezione da 12 pezzi

Un adattatore per il contenitore da 2,0 litri per la stazione di ricarica (Cod. art. 079.0038) è disponibile a pagina 6.



Cod. art. 079.0012 (0,3 l)  
Confezione da 12 pezzi

### Contenitore con solidificante, sterile

- Per uno smaltimento igienico ed economico
- Filtro idrofilo troppo pieno/antibatterico/antivirus
- Camera di sicurezza per la protezione del filtro da saturazione precoce
- Dimensioni: 0,3 litri, 0,8 litri e 2,0 litri



Cod. art. 079.0017 (0,8 l)  
Confezione da 6 pezzi



Cod. art. 079.0019 (2,0 l)  
Confezione da 12 pezzi

Un adattatore per il contenitore da 2,0 litri per la stazione di ricarica (Cod. art. 079.0038) è disponibile a pagina 6.



Cod. art. 079.0021  
(1 connettore)  
Confezione da 10 pezzi

**Tubo, sterile**

- Compatibile con cateteri da 20-32 Ch/Fr. <sup>1)</sup>
- Con punto di prelievo del drenato
- Lunghezza 150 cm
- Varianti: 1 o 2 connettori



Cod. art. 079.0022  
(2 connettori)  
Confezione da 10 pezzi



Cod. art. 079.0023  
(1 connettore)  
Confezione da 10 pezzi

**Tubo con connettori piccoli, sterile**

- Compatibile con cateteri fino a 20 Ch/Fr. <sup>1)</sup>
- Con punto di prelievo del drenato
- Lunghezza 150 cm
- Varianti: 1 o 2 connettori



Cod. art. 079.0024  
(2 connettori)  
Confezione da 10 pezzi



Cod. art. 079.0025  
(1 connettore)  
Confezione da 10 pezzi

**Tubo con connettori grandi, sterile**

- Compatibile con cateteri da 28-36 Ch/Fr. <sup>1)</sup>
- Con punto di prelievo del drenato
- Lunghezza 150 cm
- Varianti: 1 o 2 connettori



Cod. art. 079.0026  
(2 connettori)  
Confezione da 10 pezzi



Cod. art. 101039326  
Confezione da 15 pezzi

**Estensione del tubo, 1 linea**

- Set composto da:
- 1 tubo in silicone (45 cm)
  - 1 connettore dritto



Cod. art. 101039327  
Confezione da 10 pezzi

**Estensione del tubo, 3 linee**

- Set composto da:
- 3 tubi in silicone (30 cm)
  - 3 connettori dritti
  - 1 connettore a Y



Cod. art. 079.0039  
Confezione da 20 pezzi

**Tappo di chiusura, sterile**

- Per la chiusura di connettori inutilizzati
- Compatibile con tutti i tubi

1) Dati senza garanzia. Per domande rivolgersi al responsabile di zona.

## Accessori Thopaz<sup>+</sup>



Cod. art. 077.1456  
Confezione da 1 pezzo

### Manometro

- Campo di regolazione da 0 a 10 kPa



Cod. art. 087.0059  
Confezione da 1 pezzo

### Trasformatore Thopaz<sup>+</sup>

- Per caricare la batteria  
- Con diverse spine (Euro-GB-US-AUS/NZ)



Cod. art. 079.0037  
Confezione da 1 pezzo

### Stazione di ricarica Thopaz<sup>+</sup>

- Per riporre Thopaz<sup>+</sup> e caricare la batteria  
- Può essere montato su guide standard, letti\* e aste portaflebo\*  
\*utilizzando un supporto con guida standard



Cod. art. 079.0038  
Confezione da 1 pezzo

### Adattatore per stazione di ricarica Thopaz<sup>+</sup>

- Raccomandato per il fissaggio del contenitore da 2 litri



Cod. art. 099.0176  
Confezione da 1 pezzo

### Pin di contatto per stazione di ricarica Thopaz<sup>+</sup>



Cod. art. 099.0343  
Confezione da 10 pezzi

### Anello di tenuta Thopaz<sup>+</sup>



Cod. art. 079.0036  
Confezione da 1 pezzo

### Supporto con guida standard

- Per il semplice fissaggio di Thopaz<sup>+</sup> a guide, letti, aste portaflebo  
- Può essere fissato verticalmente o orizzontalmente



Cod. art. 079.0040  
Confezione da 1 pezzo

### Supporto universale con guida standard flessibile

- Per il semplice fissaggio di Thopaz<sup>+</sup> a guide, letti, aste portaflebo  
- Regolazione continua dell'inclinazione della guida (360°)



Cod. art. 077.0129  
Confezione da 1 pezzo

### Set di supporto con utensile per Thopaz

- Composto da: 2 supporti per staffe, 2 supporti per guide, 1 utensile di fissaggio



Cod. art. 079.0034  
Confezione da 1 pezzo

### Cavo USB

- Per collegare Thopaz<sup>+</sup> al PC  
Tipo: 2.0 A/M - Mini B/M



Cod. art. 079.1006  
Confezione da 1 pezzo

### Tracolla

- Per il trasporto di Thopaz<sup>+</sup>

Cod. art. 079.0031  
Confezione da 1 pezzo

## Catetere di drenaggio\*



⊗ Cod. art. 100008ATS (8 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

⊗ Cod. art. 100010ATS (10 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

⊗ Cod. art. 100012ATS (12 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

⊗ Cod. art. 100014ATS (14 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

⊗ Cod. art. 100016ATS (16 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

⊗ Cod. art. 100020ATS (20 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

⊗ Cod. art. 100024ATS (24 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

⊗ Cod. art. 100028ATS (28 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

⊗ Cod. art. 100032ATS (32 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

⊗ Cod. art. 100036ATS (36 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

### Catetere toracico con ClotStop®, diritto

- In silicone
- Riduce al minimo il rischio di formazione di coaguli grazie all'innovativo rivestimento ClotStop® in polimero idrogel (PVP)
- Con scala graduata
- Dimensioni: 8-12 Ch/Fr, lunghezza 22,9 cm  
14-36 Ch/Fr, lunghezza 50,8 cm



⊗ Cod. art. 111016ATS (16 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

⊗ Cod. art. 111120ATS (20 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

⊗ Cod. art. 111124ATS (24 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi


⊗ Cod. art. 111128ATS (28 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi


Cod. art. 111132ATS (32 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi


### Catetere toracico con ClotStop®, angolato

- In silicone
- Riduce al minimo il rischio di formazione di coaguli grazie all'innovativo rivestimento ClotStop® in polimero idrogel (PVP)
- Con scala graduata
- Dimensioni: 16-32 Ch/Fr, lunghezza 50,8 cm



 Cod. art. 111075AT  
(7 mm, occhielli laterali)  
Confezione da 10 pezzi


 Cod. art. 111095AT  
(9 mm, occhielli laterali)  
Confezione da 10 pezzi


 Cod. art. 111099AT  
(9 mm, occhielli in alto +  
in basso)  
Confezione da 10 pezzi


### Catetere toracico con ClotStop®, mediastinico


- In silicone
- Appositamente sviluppato per le esigenze della cardiocirurgia
- Forma ovale piatta per il massimo flusso di drenaggio con profilo del catetere minimo
- Riduce al minimo il rischio di formazione di coaguli grazie all'innovativo rivestimento ClotStop® in polimero idrogel (PVP)
- Dimensioni: 7 mm (DE 12,57 x 6,81 mm; DI 8,00 x 5,81 mm), lunghezza 50,8 cm e 9 mm (DE 16,51 x 9,41 mm; DI 13,36 x 8,64 mm), lunghezza 50,8 cm
- Varianti: Occhielli laterali o occhielli in alto+in basso



 Cod. art. 100016S (16 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

 Cod. art. 100020S (20 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi


 Cod. art. 100024S (24 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi


 Cod. art. 100028S (28 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi


### Catetere toracico, diritto


- In silicone
- Con scala graduata
- Dimensioni: 16-28 Ch/Fr, lunghezza 50,8 cm



 Cod. art. 111016S (16 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

 Cod. art. 111120S (20 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

 Cod. art. 111124S (24 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

 Cod. art. 111128S (28 Ch/Fr)  
Confezione da 10 pezzi

### Catetere toracico, angolato

- In silicone
- Con scala graduata
- Dimensioni: 16-28 Ch/Fr, lunghezza 50,8 cm

\*Distribuito in Europa esclusivamente da Medela

 Axiom Medical Inc.  
19320 Van Ness Ave.  
Torrance, CA 90501  
[www.axiommed.com](http://www.axiommed.com)



# Aspirazione chirurgica

## Basic



Cod. art. 071.0000  
(portatile)  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 071.0001  
(Rack)  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 071.0001 +  
Cod. art. 071.0034  
(mobile)

### Basic

- Max. Vuoto -90 kPa (-675 mmHg)
- Flusso: 30 l/min
- Rumorosità: 36.3 dB(A)
- Tecnologia pistone/cilindro
- Pulsante ON/OFF CleanTouch
- Regolatore del vuoto a membrana
- Manometro del vuoto in kPa e mmHg
- Conduttore equipotenziale sul retro
- Incluso set di sicurezza completo per troppo pieno
- Attacco per interruttore ON/OFF a pedale opzionale (Cod. art. 077.0723)
- Istruzioni per l'uso
- Garanzia: 5 anni

Versioni:

### Basic portatile

con maniglia per trasportare fino a 2 contenitori per secreti

### Basic Rack

A x L x P: 210 x 305 x 375 mm

### Basic mobile

Basic Rack + carrello

Utilizzare i sistemi di raccolta, i tubi, i filtri e i collegamenti Medela (pagina 15 e successive)



Cod. art. 071.0034  
Confezione da 1 pezzo

### Carrello per Basic e Dominant Flex

- Con guida standard 10 x 25 mm
- Interruttore ON/OFF a pedale integrato
- Con 4 ruote antistatiche con freni
- Supporto cavo incluso
- Garanzia: 1 anno

## Dominant Flex



Cod. art. 071.0002  
(portatile)  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 071.0003  
(Rack)  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 071.0003 +  
Cod. art. 071.0034  
(mobile)

### Dominant Flex

- Max. Vuoto -95 kPa (-713 mmHg)
- Flusso selezionabile: 40, 50, 60 l/min
- Rumorosità: 37.8, 38.4, 39.8 dB(A)
- Tecnologia pistone/cilindro
- Pulsanti CleanTouch
- Regolatore del vuoto a membrana
- Manometro del vuoto in kPa e mmHg
- Conduttore equipotenziale sul retro
- Incluso set di sicurezza completo per troppo pieno
- Attacco per interruttore ON/OFF a pedale opzionale (077.0723)
- 1 istruzioni per l'uso
- Garanzia: 5 anni

Versioni:

### Dominant Flex portatile

con maniglia per trasportare fino a 2 contenitori per secreti

### Dominant Flex Rack

A x L x P: 210 x 305 x 375 mm

### Dominant Flex mobile

Dominant Flex Rack + carrello

Utilizzare i sistemi di raccolta, i tubi, i filtri e i collegamenti Medela (pagina 15 e successive)



Cod. art. 071.0034  
Confezione da 1 pezzo

### Carrello per Basic e Dominant Flex

- Con guida standard 10 x 25 mm
- Interruttore ON/OFF a pedale integrato
- Con 4 ruote antistatiche con freni
- Supporto cavo incluso
- Garanzia: 1 anno

## Accessori Basic e Dominant Flex



Cod. art. 077.0711  
Confezione da 1 pezzo

### Set di sicurezza

- Con tubo in silicone
- 7 x 12 mm, 60 cm con 2 connettori



Cod. art. 077.0450  
Confezione da 1 pezzo

### Coperchio per contenitore di sicurezza

- Con protezione anti-traboccamento



Cod. art. 077.0561  
Confezione da 1 pezzo

### Valvola di commutazione



Cod. art. 077.0563  
Confezione da 1 pezzo

### Valvola di commutazione con staffa per guida e set di tubi flessibili

- Composto da Cod. art. 077.0561, 077.0521 e 077.0921
- Con 2 tubi in silicone 7 x 12 mm, 30 cm con 2 connettori



Cod. art. 077.0723  
Confezione da 1 pezzo

### Interruttore ON/OFF a pedale

- Per accendere e spegnere Dominant Flex e Basic
- Lunghezza cavo 3,5 m



Cod. art. 077.0751 (sinistra)  
Confezione da 1 pezzo

### Supporto per tubo

- Per il fissaggio di tubi a guide standard
- Per fissaggio su lato destro o sinistro



Cod. art. 077.0752 (a destra)  
Confezione da 1 pezzo

# Aspirazione chirurgica/delle vie respiratorie

## Vario 18 Pompa per Aspirazione Portatile



Cod. art. 026.5112  
Vario 18 AC/DC  
(con alimentatore e batteria)

### Aspiratore Vario 18 con alimentatore e batteria

- Vuoto massimo: -75 kPa (-563 mmHg)
- Flusso: 18 l/min
- Rumorosità: 51.2 dB(A)
- Tecnologia QuadroFlex™
- 230-240 V/50 Hz
- Regolatore di vuoto a membrana, vacuometro in kPa e mmHg
- Supporto laterale integrato per vaso di aspirazione aggiuntivo
- Tubo in silicone Ø 7 x 12 mm, 25 cm con 1 raccordo e 1 raccordo a 90°
- Filtro anti-traboccamento/antivirus monouso (5 pezzi)
- Può essere collegato alla rete elettrica o alimentato a batteria (30-45 min)
- Funzionamento possibile anche con cavo di collegamento auto a 12 V
- Segnale di avviso ottico e acustico per indicatore di batteria scarica
- La batteria viene caricata durante il funzionamento a corrente
- Istruzioni per l'uso (1 per gli operatori sanitari, 1 per il paziente)
- Garanzia: dispositivo 2 anni / batteria 6 mesi / QuadroFlex 6 mesi

Utilizzare i sistemi di raccolta, i tubi, i filtri e i collegamenti Medela (pagina 15 e successive)

## Vario 8 Pompa per Aspirazione a Basso Vuoto



Cod. art. 026.8112  
Vario 8 AC/DC  
(con alimentatore e batteria)

articolo di  
fine serie\*

### Aspiratore Vario 8 con alimentatore e batteria

- Vuoto massimo: -9 kPa (-68 mmHg)
- Flusso: 8 l/min
- Rumorosità: 47.1 dB(A)
- Tecnologia QuadroFlex™
- Regolatore di vuoto a membrana, vacuometro in kPa e mbar
- Supporto laterale integrato per vaso di aspirazione aggiuntivo
- Tubo in silicone Ø 7 x 12 mm, 25 cm con 1 raccordo e 1 raccordo a 90°
- Filtro anti-traboccamento/antivirus monouso (5 pezzi)
- Può essere azionato sia collegato alla rete elettrica che alla batteria (circa 120 min.)
- Funzionamento possibile anche con cavo di collegamento auto a 12 V
- Segnale di avviso ottico e acustico per indicatore di batteria scarica
- La batteria viene caricata durante il funzionamento a corrente
- Istruzioni per l'uso
- Garanzia: dispositivo 2 anni / batteria 6 mesi / QuadroFlex 6 mesi

## Vario c/i Pompa per Aspirazione Costante o Intermittente



Cod. art. 026.8113  
Vario 18 AC/DC c/i  
(con alimentatore e batteria)

articolo di  
fine serie\*

### Aspiratore Vario 18 con alimentatore e batteria

- Vuoto massimo: -55 kPa (-413 mmHg)
- Flusso: 18 l/min
- Rumorosità: 51.2 dB(A)
- Aspirazione costante e intermittente
- Impostazioni intermittenti ON/OFF (sec.): 8/4; 16/8; 32/16
- Tecnologia QuadroFlex™
- Regolatore di vuoto a membrana, vacuometro in kPa e mmHg
- Può essere azionato sia collegato alla rete elettrica che alla batteria o con collegamento auto a 12V.
- Segnale di avviso ottico e acustico quando la batteria è scarica
- La batteria viene caricata durante il funzionamento a corrente
- Supporto laterale integrato per vaso di aspirazione aggiuntivo
- Filtro anti-traboccamento/antivirus monouso (5 pezzi)
- Tubo in silicone Ø 7 x 12 mm, 30 cm con 2 raccordi (1 con angolo di 90°)
- Istruzioni per l'uso
- Garanzia: dispositivo 2 anni / batteria 6 mesi / QuadroFlex 6 mesi

## Accessori Vario



Cod. art. 077.0821  
Confezione da 1 pezzo



### Morsetto Vario

- Per un migliore sostegno di Vario su guide standard,
- Guida da 10 x 25 mm



Cod. art. 077.0105  
Confezione da 1 pezzo

### Adattatore Vario

- Per il fissaggio del sistema monouso a Vario



Cod. art. 077.0831  
Confezione da 1 pezzo

### Borsa per il trasporto Vario

- Per il trasporto sicuro di Vario con accessori
- Borsa robusta per il trasporto con tracolla e tasche



Cod. art. 077.0832  
Confezione da 1 pezzo

### Cavo di collegamento per auto

- Per il funzionamento della pompa AC/DC Vario in auto
- Cavo DC da 12 V

# Aspirazione delle vie respiratorie

## Clario: Pompa per Aspirazione delle vie Aeree



- Cod. art. 014.0111  
Clario AC/DC  
- Pompa AC/DC  
- Tubo monouso Fingertip  
- Istruzioni d'uso

articolo di fine serie\*

- Cod. art. 014.0211  
Clario AC/DC versione Deluxe  
- Pompa AC/DC  
- Tubo monouso Fingertip  
- 1 set contenitore di ricambio  
- Borsa per il trasporto  
- Istruzioni d'uso

articolo di fine serie\*

### Clario Pompa per Aspirazione delle vie Aeree

- 3 livelli di vuoto preimpostato:  
min = -135 mmHg / -18 kPa  
med = -270 mmHg / -36 kPa  
max = -600 mmHg / -80 kPa
- Flusso: 15 l/min.
- Camera di sicurezza
- Contenitore incluso
- Design che garantisce un utilizzo igienico dell'apparecchio
- Il sistema di membrane impedisce alle secrezioni di entrare nella pompa
- Garanzia: apparecchio 2 anni / batteria 6 mesi

Versioni:

**Pompa AC con alimentatore**

**Pompa AC/DC con alimentatore e batteria**



- Cod. art. 014.0023  
Clario Toni  
- Pompa AC/DC  
- Tubo monouso Fingertip  
- Istruzioni d'uso

articolo di fine serie\*

- Cod. art. 014.0211  
Clario AC/DC versione Deluxe  
- Pompa AC/DC  
- Tubo monouso Fingertip  
- 1 set contenitore di ricambio  
- Borsa per il trasporto  
- Istruzioni d'uso

articolo di fine serie\*

### Clario Toni Pompa per Aspirazione pediatrica delle vie Aeree

- 3 impostazioni di vuoto  
min = -70 mmHg / -9 kPa  
med = -115 mmHg / -15 kPa  
max = -600 mmHg / -80 kPa
- Flusso: 15 l/min.
- Camera di sicurezza
- Contenitore incluso
- Design che garantisce un utilizzo igienico dell'apparecchio
- Il sistema di membrane impedisce alle secrezioni di entrare nella pompa
- Garanzia: apparecchio 2 anni / batteria 6 mesi

Versioni:

**Pompa AC con alimentatore**

**Pompa AC/DC con alimentatore e batteria**

## Accessori Clario



- Cod. art. 074.0001  
Confezione da 1 pezzo

### Set contenitori Clario

- Per la raccolta di secrezioni durante l'uso di Clario
- Con contenitore da 0,5 l, coperchio con tappo e galleggiante



- Cod. art. 074.0002  
Confezione da 1 pezzo

- Cod. art. 014.0030  
Confezione da 1 pezzo

### Camera di sicurezza

- Per la regolazione del vuoto
- Con manopola per il vuoto e 2 dischi valvola

### Camera di sicurezza Clario Toni

- Alloggiamento camera di sicurezza, coperchio per camera di sicurezza
- 2 dischi a valvola



- Cod. art. 074.0003  
Confezione da 15 pezzi

### Tubo monouso con fingertip, sterile

- PVC
- Lunghezza 150 cm, Ch/Fr 25, sterile



- Cod. art. 074.0006  
Confezione da 1 pezzo

### Manometro

- Per la misurazione della potenza di vuoto della pompa Clario
- In kPa e mmHg



Cod. art. 074.0007  
Confezione da 1 pezzo

### Borsa per il trasporto SoftCase

- Per il trasporto sicuro di apparecchi per assistenza domiciliare con accessori
- Con 2 cinghie per il fissaggio a sedie a rotelle o come zaino e maniglia



Cod. art. 074.0017  
Confezione da 1 pezzo

### Cavo di collegamento per auto

- Per il funzionamento della pompa Clario AC/DC in auto
- Cavo DC da 12 V

## Sistemi di raccolta

### Sistema di raccolta riutilizzabile



Cod. art. 077.0125 (0,25 l)  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 077.0155 (0,5 l)  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 077.0110 (1 l)  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 077.0120 (2 l)  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 077.0130 (3 l)  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 077.0150 (5 l)  
Confezione da 1 pezzo

### Contenitore di raccolta

- Contenitore riutilizzabile per la raccolta delle secrezioni aspirate
- In polisulfone infrangibile con scala graduata bianca di facile lettura
- Misure 0,25, 0,5, 1, 2, 3 e 5 litri



Cod. art. 077.0420  
Connettore paziente  
Ø 6-10 mm  
Confezione da 1 pezzo

### Coperchio grande

- Coperchio per contenitori riutilizzabili con troppo pieno
- Coperchio con guarnizione per l'uso con contenitori di raccolta da 1, 2, 3 e 5 litri
- Connettore paziente conico, Ø 6-10 mm o 10-14 mm

Cod. art. 077.0430  
Connettore paziente  
Ø 10-14 mm  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 077.0440  
Confezione da 1 pezzo

### Coperchio piccolo

- Coperchio per contenitori riutilizzabili con troppo pieno
- Coperchio con guarnizione per l'uso con contenitori di raccolta da 0,25 e 0,5 litri
- Connettore paziente conico, Ø 6-10 mm



Cod. art. 077.0562  
Connettore paziente  
Ø 6-10 mm  
Confezione da 10 pezzi

### Contenitore di raccolta tessuti monouso

- Per sistema di raccolta riutilizzabile
- Realizzato in polipropilene
- Per la raccolta di campioni di tessuto
- Può essere fissato all'attacco paziente del coperchio



Cod. art. 077.0564  
Connettore paziente  
Ø 10-14 mm  
Confezione da 10 pezzi

## Sistema di raccolta monouso



Cod. art. 077.0082 (1,5 l)  
Confezione da 1 pezzo

### Contenitore di raccolta per sacche monouso

- Contenitore riutilizzabile da utilizzare con sacche di aspirazione monouso
- In policarbonato infrangibile e facile da pulire
- Dimensioni: 1,5 e 2,5 litri



Cod. art. 077.0085 (2,5 l)  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 077.0083 (1,5 l)  
Confezione da 40 pezzi

### Sacca di aspirazione monouso

- Prodotto monouso
- Pellicola a doppio strato con troppo pieno integrato e coperchio
- Dimensioni: 1,5 e 2,5 litri



Cod. art. 077.0086 (2,5 l)  
Confezione da 40 pezzi



Cod. art. 077.0084 (1,5 l)  
Confezione da 30 pezzi

### Sacca di aspirazione monouso con solidificante

- Prodotto monouso
- Pellicola a doppio strato con troppo pieno integrato e coperchio
- Contiene solidificante per il trasporto e lo smaltimento in sicurezza
- Dimensioni: 1,5 e 2,5 litri



Cod. art. 077.0087 (2,5 l)  
Confezione da 30 pezzi



Cod. art. 077.0094  
Confezione da 10 pezzi

### Contenitore di raccolta tessuti monouso

- Per sistema di raccolta monouso
- Per la raccolta di campioni di tessuto
- Può essere fissato all'attacco paziente della sacca monouso
- Realizzato in polipropilene



Cod. art. 077.0105  
Confezione da 1 pezzo

### Adattatore Vario

- Per il fissaggio del sistema monouso all'aspiratore Vario 8 e Vario 18

## Accessori per sistemi di raccolta



Cod. art. 077.0188  
Confezione da 1 pezzo

### Carrello

- Adatto per l'uso con sistemi di raccolta Medela
- Può contenere fino a 5 contenitori di raccolta/sacche
- Mobile con 5 ruote (con freni)
- Dimensioni: 85 x 60 x 60 cm
- Garanzia: 1 anno



Cod. art. 077.0651  
Confezione da 1 pezzo

### Kit di sicurezza per regolazione del vuoto con morsetto per guida

- Per l'alimentazione centralizzata del vuoto
- Contenitore in PSU da 0,25 litri
- Coperchio piccolo, connettore paziente conico
- Ø 6-10 mm con troppo pieno
- Morsetto per guida in plastica
- Tubo in silicone Ø 7 x 12 mm, 60 cm con 1 raccordo a innesto
- Tubo in silicone Ø 7 x 12 mm, 100 cm con 1 raccordo a innesto



Cod. art. 077.0521  
Confezione da 1 pezzo

### Morsetto per guida

- Per il fissaggio di contenitori di raccolta a guide standard
- Poliammide





Cod. art. 077.0523

Confezione da 1  
pezzo

### Supporto a parete singolo



Cod. art. 077.0192

Confezione da 1  
pezzo

### Adattatore da parete

## Materiali di consumo

### Tubi per vuoto



Cod. art. 077.0154  
25 cm

Cod. art. 077.0911  
33 cm

Cod. art. 077.0912  
60 cm

Cod. art. 077.0913  
100 cm

#### Tubi in silicone autoclavabili

- Dimensioni: Ø 7 x 12 mm
- Da usare con le pompe Vario, Basic e Dominant Flex
- 1 connettore



Cod. art. 077.0931  
25 cm

Cod. art. 077.0185  
60 cm

#### Tubi in silicone autoclavabili

- Dimensioni: Ø 7 x 12 mm
- Da usare con le pompe Vario, Basic e Dominant Flex
- 2 connettori 1 di 90°



Cod. art. 077.0921  
30 cm

#### Tubi in silicone autoclavabili

- Dimensioni: Ø 7 x 12 mm
- Da usare con le pompe Vario, Basic e Dominant Flex
- 2 connettori



Cod. art. 077.0922  
60 cm

Cod. art. 077.0189  
300 cm

#### Tubi in silicone autoclavabili

- Dimensioni: Ø 7 x 12 mm
- Da usare con le pompe Basic e Dominant Flex
- 2 connettori



Cod. art. 077.0054  
50 cm

Cod. art. 077.0901  
100 cm

Cod. art. 077.0902  
200 cm

Cod. art. 077.0905  
500 cm

Cod. art. 077.0900  
25 m

#### Tubi in silicone autoclavabili

- Dimensioni: Ø 7 x 12 mm
- Da usare con le pompe Basic e Dominant Flex
- Senza connettori

## Tubi paziente



Cod. art. 077.0052  
Al metro



Cod. art. 077.0053  
32 cm

Cod. art. 077.0054  
50 cm

Cod. art. 077.0055  
120 cm

Cod. art. 077.0056  
150 cm

### Tubi paziente in silicone

- Dimensioni: Ø 7 x 12 mm
- Da usare con le pompe Vario, Basic e Dominant Flex
- Senza connettori



Cod. art. 077.0961  
180 cm



### Tubo paziente in silicone, verde

- Dimensioni: Ø 7 x 12 mm
- Da usare con le pompe Vario, Basic e Dominant Flex
- 1 connettore



Cod. art. 077.0170  
150 cm

### Tubo paziente monouso in PVC

- Dimensioni: Ø 6.9 x 10 mm
- Sterile
- Da usare con Bird and SilcCups
- Senza connettori



Cod. art. 077.0951  
180 cm

### Tubo paziente monouso in PVC

- Dimensioni: Ø 5.5 x 8.5 mm
- Sterile
- Da usare con le pompe Vario, Basic e Dominant Flex
- Connettore conico a gradini e fingertip che consente di modulare la pressione con le dita
- Minimo ordinabile 15 box



Cod. art. 077.0184  
150 cm

### Tubo paziente monouso in PVC

- Dimensioni: Ø 5.5 x 8.5 mm
- Sterile
- Da usare con le pompe Vario, Basic e Dominant Flex
- 2 connettori universali



Cod. art. 077.0952  
180 cm

### Tubo paziente monouso in PVC

- Dimensioni: Ø 5.5 x 8.5 mm
- Non-sterile
- Da usare con le pompe Basic e Dominant Flex
- 1 connettore conico graduato

## Tubi per connessioni seriali



Cod. art. 077.0542

### Tubo paziente in silicone

- Dimensioni: Ø 6.5 x 11.5 mm
- Non-sterile
- Da usare con il Sistema di Raccolta Riutilizzabile



Cod. art. 077.0158  
Confezione da 10 pezzi

### Tubo paziente monouso in PVC

- Dimensioni: Ø 8 x 12 mm
- Non-sterile
- Da usare con il Sistema di Raccolta Monouso
- Minimo ordinabile 1 confezione



Cod. art. 077.0160  
Confezione da 1 pezzo

### Tubo paziente in PVC

- Dimensioni: Ø 8 x 12 mm
- Da usare con il Sistema di Raccolta Monouso
- Per connessioni seriali



## Altri tubi



Cod. art. 077.0963  
200 cm



### Tubo monouso in PVC

- Dimensioni: Ø 12.7 x 18 mm
- Non-sterile
- Da usare con le pompe Vario, Basic e Dominant Flex
- Senza connettori



Cod. art. 077.0970  
25 m

### Tubo paziente in silicone

- Dimensioni: Ø 5 x 10 mm
- Non-sterile
- Da usare con le pompe Vario, Basic e Dominant Flex
- Senza connettori

## Filtri monouso



Cod. art. 101035263  
(connettori Medela)  
Confezione da 10 pezzi

### Filtri anti-virus e anti-traboccamento, monouso

- Versioni: con connettori Medela o con connettori conici



Cod. art. 101035264  
(connettori conici)  
Confezione da 10 pezzi



Cod. art. 101035286  
(connettori Medela)  
Confezione da 10 pezzi

### Filtri anti-virus, anti-odore e anti-traboccamento, monouso

- Versioni: con connettori Medela o con connettori conici

## Collegamenti monouso e riutilizzabili



Cod. art. 077.1017  
Confezione da 10 pezzi

### Raccordo a innesto, conico su entrambi i lati

- Collega i tubi tra loro  
- Polipropilene



Cod. art. 077.1018  
Confezione da 10 pezzi

### Raccordo a innesto

- Collega il tubo ai connettori Medela (vaso, valvola di commutazione, ecc.)  
- Poliossimetilene con 2 O-ring in silicone blu  
- Ø 7 mm



Cod. art. 077.1012  
Confezione da 10 pezzi

articolo di  
fine serie\*

\*Seguirà Cod. 077.1019

### Raccordo a innesto con angolo di 90°

- Collega il tubo ai connettori Medela (vaso, valvola di commutazione, ecc.)  
- Poliossimetilene con 2 O-ring in silicone blu



Cod. art. 077.1020  
Confezione da 10 pezzi

### Raccordo a Y, triplo conico

- Per collegare 2 tubi alla stessa sorgente di vuoto  
- Polipropilene



Cod. art. 077.0098  
Confezione da 10 pezzi

### Raccordo a Y

- Ø 7 mm



Cod. art. 077.0097  
Confezione da 10 pezzi

### Raccordo a Y

- Ø 7 / Ø 5 mm

# Parto assistito con vuoto

## Basic



Cod. art. 071.0000  
(portatile)  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 071.0001  
(Rack)  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 071.0001 +  
Cod. art. 071.0034  
(mobile)

### Basic

- Max. Vuoto -90 kPa (-675 mmHg)
- Flusso: 30 l/min
- Rumorosità: 36,3 dB(A)
- Tecnologia pistone/cilindro
- Pulsante ON/OFF CleanTouch
- Regolatore del vuoto a membrana
- Manometro del vuoto in kPa e mmHg
- Conduttore equipotenziale sul retro
- Incluso set di sicurezza completo per troppo pieno
- Attacco per interruttore ON/OFF a pedale opzionale (Cod. art. 077.0723)
- Istruzioni per l'uso
- Garanzia: 5 anni

Versioni:

### Basic portatile

con maniglia per trasportare fino a 2 contenitori per secreti

### Basic Rack

A x L x P: 210 x 305 x 375 mm

### Basic mobile

Basic Rack + carrello

Utilizzare i sistemi di raccolta, i tubi, i filtri e i collegamenti Medela (pagina 15 e successive)



Cod. art. 071.0034  
Confezione da 1 pezzo

### Carrello per Basic e Dominant Flex

- Con guida standard 10 x 25 mm
- Interruttore ON/OFF a pedale integrato
- Con 4 ruote antistatiche con freni
- Supporto cavo incluso
- Garanzia: 1 anno

## Accessori per il parto assistito con vuoto



Cod. art. 077.0731  
Confezione da 1 pezzo

### Regolatore del vuoto a pedale

- Per la regolazione del vuoto di Basic



Cod. art. 017.0015  
(fissaggio su guide standard)  
Confezione da 1 pezzo

### Timer Apgar

- Display a cristalli liquidi con visualizzazione di minuti e secondi (18 mm)
- Segnale acustico dopo 1, 5 e 10 minuti
- Registrazione dell'ora di nascita
- Due batterie da 1,5 V, sostituzione delle batterie senza interferenze
- Solido alloggiamento grigio (L 150 mm, P 85, H 45 mm)
- Garanzia: 2 anni

## Coppe di aspirazione riutilizzabili



Cod. art. 077.0761  
(Ø 50 mm) blu  
Confezione da 1 pezzo

### Coppa di aspirazione Silc Cup

- Con tubo in silicone, Ø 6,5 x 11,5 mm, 1,5 m
- Dimensioni: Ø 50 e 60 mm



Cod. art. 077.0762  
(Ø 60 mm) giallo  
Confezione da 1 pezzo



Cod. art. 077.0078  
Confezione da 1 pezzo

### Coppa di aspirazione Silc Cup, con soffiutto multiuso

- Con tubo in silicone Ø 6,5 x 11,5 mm, 1,5 m
- Connettore in acciaio inossidabile

## Coppa di aspirazione per tagli cesari



Cod. art. 077.0080  
Confezione da 1 pezzo

### Coppa di aspirazione CaesAid multiuso

- Silicone autoclavabile
- Con manicotto profilato e tubo in silicone Ø 6,5 x 11,5 mm, 2 m
- Dimensioni: Ø 6,5 x 11,5 mm

## Coppe di aspirazione monouso



Cod. art. 077.0791  
Confezione da 3 pezzi

### Coppa di aspirazione monouso Silc Cup

- Tubo in PVC Ø 5,5 x 8,5 mm, 1,5 m
- Dimensioni: Ø 60 mm



Cod. art. 077.0792  
Confezione da 4 pezzi


### Coppa di aspirazione monouso Bird Cup

- Versione in policarbonato della coppa di aspirazione riutilizzabile Bird Cup
- Tubo in PVC Ø 5,5 x 8,5 mm, 1,5 m
- Dimensioni: Ø 50 mm



### Tecnologia del vuoto medicale per operatori sanitari professionisti

Per ulteriori informazioni contattateci  
o contattate il vostro rappresentante locale Medela.



 Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6340 Baar, Svizzera  
[www.medela.com](http://www.medela.com)

Italy  
**Medela Italia Srl a socio unico**  
Via Turrini, 13-15  
40012 Calderara di Reno (BO)

Tel + 39 051 72 76 88  
Fax + 39 051 72 76 89  
[info.it@medela.com](mailto:info.it@medela.com)  
[www.medela.it](http://www.medela.it)

CE 0123

**medela**   
THE SCIENCE OF CARE™